

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

## Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX03BEJ8W

Spisová značka: SMUZN 38047/2024 ZIP/And

Číslo jednací: MUZN 252571/2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivan Andel

Telefon: 515 216 417, 739389081,

E-mail: ivan.andel@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 12.11.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Znojmo OŽP“), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona a § 94j a násl. stavebního zákona, v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon žadateli:

**Vodovody a kanalizace Znojemsko, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo**

#### společné povolení

k provedení a k umístění stavby vodního díla a tím schvaluje stavební záměr

„**Městys Vranov nad Dyjí Rekonstrukce vodovodu – Lokalita Zátíší**“ v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, v městysi Vranov nad Dyjí, v k.ú. Vranov nad Dyjí, parc.č. 1152/1, 1152/20, 1173/3, 1175/11, 1175/33, 1175/38, 1175/58, 1175/63, 1175/70, 1175/77, 1175/87, 1175/125, 1175/134, 1175/139, 1175/140, 1175/142, 1175/143, 1175/144, 1175/145, 1175/177, 1175/189, 1175/216, 1175/225, 1175/229, 1175/230, 1175/231, 1175/232, 1175/233, 1175/234, 1175/235, 1175/236, 1175/237, 1175/241, 1175/242, ČHP 4-14-02-0540-0-00 - Junácký potok, ve vodním útvaru Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici (DYJ\_0160), podle projektové dokumentace vypracované v srpnu 2023 Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, č. zakázky 23051.

#### Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu	SV Štítary RVS Vranov nad Dyjí obec
Účel užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Povolované vodárenské stavby a objekty	vodovodní řad zásobovací

Účel stavby vodního díla: zásobování obyvatel pitnou vodou.

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

ŘAD „J“	PE 100 RC 110x6,6 mm SDR17 o délce 310,50 m
ŘAD „J“	PROPOJ PE 100RC 110x6,6 mm SDR17 o délce 10,00 m
ŘAD „J-1“	PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 o délce 132,70 m
ŘAD „J-2“	PE 100 RC 63x3,8 mm SDR17 o délce 51,30 m
ŘAD „J-3“	PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 o délce 189,70 m
ŘAD „J-4“	PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 o délce 69,30 m
ŘAD „J-4“	PROPOJ PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 o délce 69,30 m
ŘAD „J-4-1“	PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 o délce 84,7 m
ŘAD „J-4-1-1“	PE 100 RC 63x3,8 mm SDR17 o délce 59,20 m
ŘAD „J-4-1-2“	PE 100 RC 63x3,8 mm SDR17 o délce 87,00 m
ŘAD „J-4-1-3“	PE 100 RC 63x3,8 mm SDR17 o délce 70,80 m
ŘAD „J-4-2“	PE 100 RC 63x3,8 mm SDR17 o délce 100,70 m

#### POSILOVACÍ STANICE ATS HYDROVAR

#### PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

5 ks	PE 63	v celkové délce 9,10 m
3 ks	PE 50	v celkové délce 34,10 m
1 ks	PE 40	v celkové délce 0,80 m
56 ks	PE 32	v celkové délce 124,10 m

#### **MĚÚ Znojmo OŽP k provedení a užívání vodního díla stanovuje podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních sítí technického vybavení. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozují spol. Vodárenská akciová společnost, a.s., EG.D, a.s., CETIN a.s., GasNET Služby s.r.o., Městysse Vranov na d Dyjí, a je nutné vytyčit trasy těchto vedení příslušným provozovatelem. Práce v ochranném pásmu těchto vedení je nutné provádět podle pokynů a podmínek jejich provozovatelů. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutné provádět za beznapětového stavu. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření:
  - GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5003077654 ze dne 17.06.2024
  - EG.D, a.s. – č. j. P6546-27125272 ze dne 27.05.2024
  - CETIN a.s. – č. j. 153171/24 ze dne 22.05.2024

4. Budou splněny podmínky uvedené ve společném stanovisku svazku Vodovody a kanalizace Znojemske a Vodárenské akciové společnosti, a.s. – č.j. VASZN-4722/2024-Ču ze dne 11.06.2024:
- V místě stavby je naplánovaná kompletní oprava komunikace a dešťové kanalizace, požadujeme obě stavby zkoordinovat!
  - V místech křížení s výtlačkem odpadních vod u RD č.p. 10 a č.p. 43 požadujeme provést ručně kopané sondy pro ověření hloubky kanalizace a to za účasti provozu kanalizace Ing. Zezula 607 948 415.
  - Převážná většina prací na rekonstrukcích vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu stávajících vodovodů a bude tedy na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem vodovodní sítě.
  - Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet a dobu trvání odstávek. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku.
  - Jakákoliv manipulace se stávajícím vodovodem a kanalizací (zejména uzavírání, otevírání stávajících šoupat, napojování na stávající vodovod a kanalizaci apod.) bude prováděna pracovníky VAS, a.s., divize Znojmo, eventuálně dodavatelem stavby za účasti provozovatele.
  - Vodovodní řad bude možné přepojit se stávajícím vodovodem až po doložení vyhovujícího vzorku rozboru pitné vody a vyhovující tlakové zkoušce v nově provedeném vodovodním potrubí.
  - Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz ostatních vodovodních řadů, vodovodních přípojek, a dále kanalizačních řadů a přípojek splaškové kanalizace. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (vodovod – p. Hlatký 607 530 216, kanalizace - Ing. Zezula 607 948 415).
  - V případě křížení nebo souběhu se stávajícími sítěmi a v případě obnaženého či poškozeného potrubí budou přizváni pracovníci provozu kanalizací (Ing. Zezula 607 948 415) a provozu vodovodu (p. Hlatký 607 530 216) ke kontrole zařízení v naší správě a povolení zásypu. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. divize Znojmo zápisem do stavebního deníku.
  - V případě, že dozor stavby nebude provádět pracovník Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Znojmo, je nutné zvát pracovníka provozu vodovodu (p. Hlatký 607 530 216) na kontrolní dny a tlakovou zkoušku vodovodu. Termín tlakové zkoušky bude domluven min. 3 dny předem a do tohoto termínu bude hotovo kladečské schéma skutečného provedení tlakovaného úseku. Toto kladečské schéma bude předloženo zástupci provozovatele (p. Hlatký 607 530 216).
  - Stavbu vodovodních a kanalizačních sítí může realizovat pouze oprávněná firma s autorizací na vodohospodářské stavby.
  - Ke kolaudaci stavby bude předloženo souhlasné stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace VAS, a.s. divize Znojmo. Toto stanovisko bude vydáno po doložení dokladů dle přílohy.
  - Investor stavby technické infrastruktury (vodovod a kanalizace) zajistí bezodkladné předání dat a textového pasportu příslušnému úřadu územního plánování (podle § 27 odst. 3 z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Při předání majetku bude součástí dokladů potvrzení, že textový pasport a data byly předány úřadu územního plánování.
  - Při pokládce vodovodu a kanalizace je nutné provádět geodetické zaměření vodovodu a kanalizace (před záhozem) a toto pak následně předat na VAS, a.s., divizi Znojmo, (karel.fiala@vodarenska.cz).
  - Napojení přípojkami na nově rekonstruovaný vodovod bude možné provést až po kolaudaci stavby vodovodu.
  - Potrubí, tvarovky, armatury a další součásti nově budované vodovodní sítě budou v materiálovém provedení odolném proti korozi. Všechny armatury budou z tvárné litiny a budou opatřené těžkou protikorozi ochranou dle GSK.
5. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, silničního správního úřadu č.j. UMVND 1123/2024 ze dne 20.05.2024:
- Pozemky p.č. 1175/11, 1175/144, 1175/145, 1175/70, 1152/1, a 1175/142 v k.ú. Vranov na Dyjí ve vlastnictví městyse Vranov nad Dyjí dotčené stavbou budou uvedeny bezodkladně po ukončení stavebních do původního stavu. Bude provedeno řádné zhutnění a bude provedena oprava ve stejném složení jako okolí překopu. Pokud dojde k pronesení či poškození opravených míst zasažených stavbou do dvou let, je investor povinen závadu odstranit na vlastní náklady.
  - Žadatel je povinen zabezpečit řádné a viditelné dopravní značení po celou dobu stavby.

- Provoz na dotčených komunikacích bude omezen jen po dobu nezbytně nutnou.
  - Stavba bude zahájena po vydání povolení příslušných stavebním úřadem.
  - Stavba bude dokončena v co nejkratším termínu.
  - Při nakládání s odpady v průběhu stavby je nutné řídit se obecně závaznou vyhláškou městyse Vranov nad Dyjí č. 2/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Za dodržení výše uvedených podmínek odpovídá investor.
6. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Správy národního parku Podyjí, č.j. NPP 0662/2024:
- V průběhu stavební činnosti bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (výkopy v blízkosti stromů budou prováděny výhradně ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit např. plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu).
  - Z důvodu ochrany vzrostlého dubu v blízkosti rušené armaturní šachty na pozemku parc.č. 1175/189 nebude řešena likvidace šachty vybouráním stěn a stropu, konstrukce budou ponechány a šachta bude zasypána.
  - Pro označení armatur v intravilánu obcí nebudou použity orientační sloupky. Tabulky budou umístěny na stávajících konstrukcích. ( např. oplocení, na stěnách domů apod. ).
  - Zahájení stavebních prací bude Správě NP Podyjí předem oznámeno emailem (martina.kosova@nppodyji.cz).
7. Budou splněny podmínky vyjádření Archeologického ústavu AVČR Brno č.j.ARÚB/5201/2024 ze dne 01.08.2024:
- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
  - Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na webových stránkách <https://www.arub.cz/archeologicke-služby/informace-pro-stavebniky/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
  - Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AVČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
  - Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AVČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  - Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezný příslušnému stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
8. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně – č.j. KHSJM 08206/2024/ZN/HOK ze dne 13.02.2024:
- Na KHS JmK bude doloženo, že veškeré použité výrobky a materiály pro rekonstrukci vodovodu budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů;
  - Na KHS JmK bude předložen rozbor vody v kráceném rozsahu z opravované části vodovodu dle § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

9. Budou splněny podmínky uvedené v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Znojmo č.j. MUZN 37446/2024 ze dne 14.02.2024- odd. odpadového hospodářství:
- S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák.č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
10. Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2034.
11. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného podle § 230 a násl. Zákona č. 283/2021 Sb. Stavebního zákona.

### Odůvodnění

MěÚ Znojmo OŽP obdržel dne 30.05.2024 žádost stavebníka Vodovody a kanalizace Znojemska, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02, Znojmo v zastoupení Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno o vydání společného povolení k umístění a k provedení vodního díla „**Městys Vranov nad Dyjí Rekonstrukce vodovodu – Lokalita Zátíšř**“ v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo, v městysi Vranov nad Dyjí, v k.ú. Vranov nad Dyjí, parc.č. 1152/1, 1152/20, 1173/3, 1175/11, 1175/33, 1175/38, 1175/58, 1175/63, 1175/70, 1175/77, 1175/87, 1175/125, 1175/134, 1175/139, 1175/140, 1175/142, 1175/143, 1175/144, 1175/145, 1175/177, 1175/189, 1175/216, 1175/225, 1175/229, 1175/230, 1175/231, 1175/232, 1175/233, 1175/234, 1175/235, 1175/236, 1175/237, 1175/241, 1175/242, ČHP 4-14-02-0540-0-00 - Junácký potok, ve vodním útvaru Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici (DYJ\_0160), dle projektové dokumentace vypracované v srpnu 2023 Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, č. zakázky 23051.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žádost byla posuzována podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, a ustanovení § 109 a násl. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. MěÚ Znojmo OŽP, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení. V souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., je řízení vedeno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

MěÚ Znojmo OŽP upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry staveniště, a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby (§ 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona) a určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, námitek účastníků řízení a důkazů do 27.08.2024. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, nebylo přihlédnuto.

Účastník řízení mohl uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi bylo přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení měl ve svých námítkách uvádět skutečnosti, které zakládaly jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námítkám, které překračovaly rozsah uvedený ve větě první, nebylo možné přihlédnout (§ 114 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.). K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

Podklady rozhodnutí byly shromážděny ve spisu vedeném MěÚ Znojmo OŽP pod sp. zn. SMUZN 38047/2024 ZIP/And, účastníci mohli nahlédnout do spisu v době od 7.30 do 16.30 hod (pondělí a středa) nebo od 7.30 hod. do 15.30 hod. (úterý, čtvrtek a pátek) v budově Obrokova 2/10, dveře č. 308

– Stavební úřad, Obroková 2, Znojmo. Vyjádřit se k úplným podkladům k rozhodnutí bylo možné od 30.08.2024 do 06.09.2024. MěÚ Znojmo OŽP sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 a násl. stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb. Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy
- plná moc
- souhlasy vlastníků podle § 184 stavebního zákona,
- Výpis usnesení Rady městyse Vranov nad Dyjí ze dne 22.01.2024
- Vyjádření Úřad Městyse Vranov nad Dyjí, silniční správní úřad č.j. UVMVND 1123/2024 ze dne 20.05.2024
- Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 1366-591/2023
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Znojmo – č.j. MUZN 4988/2024 ze dne 14.02.2024
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK Brno – č.j. KHSJM 08206/2024/ZN/HOK ze dne 13.02.2024
- závazné stanovisko Správy národního parku Podyjí č.j. NPP 0662/2024 ze dne 23.05.2024
- vyjádření k oznámení záměru ARÚB Brno č.j. ARÚB/5201/2024 ze dne 01.08.2024
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majtkové č.j. MO 487135/2024-1322 ze dne 14.06.2024
- společné stanovisko svazku Vodovody a kanalizace Znojemska a Vodárenské akciové společnosti, a.s. – č.j. VASZN-4722/2024-Ču ze dne 11.06.2024
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5003077654 ze dne 17.06.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. P6546-27125272 ze dne 27.05.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26313554 ze dne 22.05.2024
- vyjádření CETIN a.s. – č. j. 153171/24 ze dne 22.05.2024
- vyjádření České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/363556/2024 ze dne 22.05.2024
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E30225/24 ze dne 22.05.2024
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910251223691381 ze dne 22.05.2024
- vyjádření ČEPRO, a.s. č.j. 2024429154 ze dne 07.06.2024

## **V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:**

### **1. Stručný popis stavby:**

Stavba se nachází v zastavěném území, v severní části městyse Vranov nad Dyjí. Navržená stavba řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu v obci.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z vodovodního potrubí z materiálu PE 100RC 110x6,6 mm SDR17 o celkové délce 320,50 m, PE 100 RC 90x5,4 mm SDR17 o celkové délce 483,30 m, PE 100 RC 63x3,8 mm SDR17 o celkové délce 369,00 m.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena v zastavěném území. Pozemky, na kterých jsou vedeny vodovodní řady, jsou převážně asfaltové komunikace, zpevněné plochy, nezpevněné plochy zastupuje travnatá plocha.

Stavba se nachází v památkově chráněném území.

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací Městyse Vranov nad Dyjí.

Navrhované vodovodní potrubí bude umístěno v souběhu s trasou stávajícího vodovodu, kdy tento vodovod bude ponechán v zemi, bude provedeno zaslepení všech jeho volných konců. Dále budou u stávajícího vodovodu odstraněny jeho povrchové, případně nadzemní znaky – tzn. odstranění podzemních hydrantových sestav vykopáním na potrubí a odstranění povrchových znaků vodovodu – poklopy uzávěrů, hydrantů, přípojek, orientační sloupky, příp. orientační sloupky. V rámci této akce bude zrušena stávající armaturní šachta, kdy je navrženo vybourání stěn stropu a stěn šachty a následné

zasypání šachty. Z důvodu ochrany vzrostlého dubu v blízkosti rušené armaturní šachty na pozemku parc.č. 1175/189 nebude řešena likvidace šachty vybouráním stěn a stropu, konstrukce budou ponechány a šachta bude zasypána – bude respektováno závazné stanovisko Správy národního parku Podyjí č.j. NPP 0662/2024 ze dne 23.05.2024. Stávající vodovodní armatury a tvarovky budou z této šachty v předstihu odstraněny. Pero zlepšení tlakových poměrů v severní části lokality bude vybudována posilovací stanice ATZSHYDROVAR, která bude osazena na nově navrhované vodovodní potrubí řadu „J-4“. Stanice bude připojena na zdroj energie přípojkou NN. V rámci akce budou přepojeny všechny vodovodní přípojky PE 32-63 na pojené na rekonstruované vodovodní řady o celkovém počtu 65 ks o celkové délce 168,10m. Vodovodní řady budou opatřeny identifikačním vodičem.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace vypracované v srpnu 2023 Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šikola, ČKAIT 1006599, č. zakázky 23051.

2. K záměru stavby byla vydána kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy:

- Výpis usnesení Rady městyse Vranov nad Dyjí ze dne 22.01.2024
- Vyjádření Úřad Městyse Vranov nad Dyjí, silniční správní úřad č.j. UVMND 1123/2024 ze dne 20.05.2024
- Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 1366-591/2023
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Znojmo – č.j. MUZN 4988/2024 ze dne 14.02.2024
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK Brno – č.j. KHSJM 08206/2024/ZN/HOK ze dne 13.02.2024
- závazné stanovisko Správy národního parku Podyjí č.j. NPP 0662/2024 ze dne 23.05.2024
- vyjádření k oznámení záměru ARÚB Brno č.j. ARÚB/5201/2024 ze dne 01.08.2024
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové č.j. MO 487135/2024-1322 ze dne 14.06.2024

3. K záměru stavby byla vydána stanoviska a vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury:

- společné stanovisko svazku Vodovody a kanalizace Znojemska a Vodárenské akciové společnosti, a.s. – č.j. VASZN-4722/2024-Ču ze dne 11.06.2024
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o. – č. j. 5003077654 ze dne 17.06.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. P6546-27125272 ze dne 27.05.2024
- vyjádření EG.D, a.s. – č. j. M40715-26313554 ze dne 22.05.2024
- vyjádření CETIN a.s. – č. j. 153171/24 ze dne 22.05.2024
- vyjádření České radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/363556/2024 ze dne 22.05.2024
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E30225/24 ze dne 22.05.2024
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910251223691381 ze dne 22.05.2024
- vyjádření ČEPRO, a.s. č.j. 2024429154 ze dne 07.06.2024

4. Okruh účastníků vodoprávního řízení byl vymezen v souladu s § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:

- Stavebník: Vodovody a kanalizace Znojemska, IČO: 45671745, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo -  
v zastoupení Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČO 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno
- obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Městys Vranov nad Dyjí
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Městys Vranov Nad Dyjí, Balog Ján, Balogová Věra, Bartesová Silvie, Benešová Marie, Blahušová Barbara, Cafourková Renáta, Cuper Ladislav, Cuperová Miloslava, Ditrich Vlastimil, Ditrichová Iveta, Diviš Jaroslav, Divišová Zdeňka, Doubek Daniel, Doubek Jaroslav, Doubková Andrea, Hromada František, Hromadová Dagmar, Háblová Elena, Jaklovská Marie, Kapičák Martin, Kašpar Josef, Kašparová Jana, Kratochvíl Petr, Kratochvílová Zdenka, Krška Vladimír, Kršková Hana, Krčálová Jana, Kučera Jiří, Kučerová Jana, Kučerová Marie, Křivánková Ilona, Maurer Jan, Maurerová Dana, Mucha Karel, Nedorostová Jana, Nossová Hana, Perna Vlastimír, Popová Veronika, Pospíchalová Jaroslava,

Prath Alois, Prathová Alena, Prathová Petra, Pěňčíková Dagmar, Ryšavá Libuše, Ryšavý Jaroslav, Ryšánková Lenka, Růžicková Jitka, Sklenář Miloš, Stejskal Martin, Stejskalová Miluše, Sára Karel, Sárová Jarmila, Tomala Lukáš, Tumpachová Kamila, Uvázlová Debora, Vrba Miloslav, Ing., Václavková Ivana, Větríček Milan, Větríčková Dagmar, Zerza Bronislav, Zerza Radek, Zerzová Zuzana, Šafránek Jindřich, Šalomon Josef, Šalomonová Terezie, Šimeček Jaroslav, Šimeček Jiří, Černošek Leopold, Černošková Zdeňka, Zátíší 354, Černošek Zdeněk, Mgr., Černošková Zdeňka, Brno – Bystrc, Uvázl Svatopluk, Kratochvíl Tomáš, JUDr., Kratochvílová Jarmila, Kratochvíl Vilém,

- Vlastníci A Provozovatelé Sítí Technické Infrastruktury:  
Vodovody a kanalizace Znojemsko, GasNet Služby, s.r.o. ,  
Vodárenská akciová společnost, a.s., EG.D, a.s.,  
CETIN a.s., Městys Vranov nad Dyjí

**vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Vranov nad Dyjí - parc. č.:** st.294, st.295, st.313, st.314, st.316, st.338, st.339, st.340, st.341, st.350, st.351, st.352, st.353, st.355, st.356, st.447, st.483, st.500, st.502, st.517, st.543, st.544, st.545, st.546, st.547, st.549, st.550, st.551, st.552, st.553, st.554, st.555, st.556, st.557, st.558, st.574, st.602, st.st.603, st.st.609, st.640, st.720, st.721, st.722, st.723, st. 724, st.730, st.748, st.839, st.840, st.842, st.852, st.853, st.854, st.855, st.857, st.864, st.876, st.918, st.927, st.929, st. 936, st.950, st.955, st. 960, st.1541, st. 1542, st.1543, st. 1544, st.1604, st.1606, 121/3, 121/4, 123, 1150/1, 1152/19, 1152/21, 1152/22, 1152/23, 1156/1, 1156/2, 1157/1, 1157/2, 1160/1, 1162/1, 1162/5, 1162/6, 1173/2, 1174/2, 1174/3, 1174/41174/8, 1175/1, 1175/7, 1175/8, 1175/10, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/21, 1175/823, 1175/24, 1175/25, 1175/26, 1175/27, 1175/28, 1175/29, 1175/30, 1175/31, 1175/32, 1175/35, 1175/36, 1175/39, 1175/42, 1175/43, 1175/44, 1175/45, 1175/46, 1175/47, 1175/8, 1175/49, 1175/50, 1175/51, 1175/52, 1175/53, 1175/54, 1175/55, 1175/56, 1175/57, 1175/59, 1175/60, 1175/61, 117562, 1175/64, 1175/65, 1175/66, 1175/67, 117568, 1175/69, 1175/71, 1175/73, 1175/75, 1175/76, 1175/78, 117579, 1175/80, 1175/81, 1175/82, 1175/83, 1175/84, 1175/85, 1175/86, 1175/88, 1175/91, 1175/92, 1175/122, 1175/126, 1175/133, 1175/136, 1175/150, 1175/1175/175, 1175/178, 1175/182, 1175/187, 1175/188, 1175/190, 1175/191, 1175/192, 1175/193, 1175/194, 1175/195, 1175/196, 1175/197, 1175/198, 1175/199, 1175/208, 1175/209, 1175/226, 1175/227, 1175/228, 1175/238, 1175/239, 1175/240,

**vlastníci pozemků v k.ú. Vranov nad Dyjí, na kterých zůstane po dokončení stavby odpojené (nefunkční) vodovodní potrubí, parc.č. :** st.11, st. 341, 123, 125/1, 1173/2, 1175/8, 1175/11, 1175/18, 1175/42, 1175/56, 1175/88, 1175/182, 1175/237, 1181/1

Vlastníci výše uvedených pozemků jsou účastníky řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.

5. Vlastnictví pozemků přímo dotčených stavbou ověřil MěÚ Znojmo OŽP dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
6. Vypořádání s návrhy, připomínkami a námitkami:  
- Návrhy, námitky ani připomínky nebyly v průběhu řízení vzneseny.
7. Správní poplatek, stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3000,- Kč, byl uhrazen dne 07.08.2024.
8. **Posouzení vodoprávního úřadu:** MěÚ Znojmo OŽP v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, a že provedením stavby



za stanovených podmínek nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny námitky proti vydání stavebního povolení ke zřízení stavby. Podmínky pro provedení stavby, uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. S ohledem na charakter stavby lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Proto MěÚ Znojmo OŽP rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

### **Poučení stavebníka**

- 1) Oznamit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu (§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).
- 4) K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání vodního díla bude doloženo povolení k provozování vodovodu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

[ Otisk úředního razítka ]

**Ing. František Hušek, Ph.D.**  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Znojmo

## Rozdělovník:

### Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno do vlastních rukou:

1. Vodovody a kanalizace Znojemsko, IDDS: mfcan8a
2. Vodárenská akciová společnost, a.s., IDDS: siygxrm
3. Městys Vranov nad Dyjí, IDDS: 4ugbuf7 se žádostí o zveřejnění na úřední desce
4. Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, p.o. IDDS: gdak37n
5. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
7. CETIN a. s., IDDS: qa7425t
8. BALOG JÁN, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
9. BALOGOVÁ VĚRA, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
10. BARTESOVÁ SILVIE, Jiráskova 1034, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou
11. BENEŠOVÁ MARIE, Ronovská 442/6, 67904 Adamov
12. BLAHUŠOVÁ BARBARA, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
13. CAFOURKOVÁ RENÁTA, U Lesíka 3597/16, 66902 Znojmo
14. CUPER LADISLAV, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
15. CUPEROVÁ MILOSLAVA, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
16. DITRICH VLASTIMIL, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
17. DITRICOVÁ IVETA, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
18. DIVIŠ JAROSLAV, Zátíší 362, 67103 Vranov nad Dyjí
19. DIVIŠOVÁ ZDEŇKA, Zátíší 362, 67103 Vranov nad Dyjí
20. DOUBEK DANIEL, Otokara Březiny 393, 25082 Úvaly
21. DOUBEK JAROSLAV, Zámecká 139, 67103 Vranov nad Dyjí
22. DOUBKOVÁ ANDREA, Skopalíkova 785/5, 61500 Brno
23. HROMADA FRANTIŠEK, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
24. HROMADOVÁ DAGMAR, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
25. HÁBLOVÁ ELENA, Zátíší 399, 67103 Vranov nad Dyjí
26. JAKLOVSKÁ MARIE, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
27. KAPICÁK MARTIN, Vrbovec 268, 67124 Vrbovec
28. KAŠPAR JOSEF, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí
29. KAŠPAROVÁ JANA, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí
30. KRATOCHVÍL PETR, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
31. KRATOCHVÍLOVÁ ZDENKA, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
32. KRŠKA VLADIMÍR, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí
33. KRŠKOVÁ HANA, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí
34. KRČÁLOVÁ JANA, Zátíší 399, 67103 Vranov nad Dyjí
35. KUČERA JIŘÍ, nám. Míru 94/37, 69153 Tvrdonice
36. KUČEROVÁ JANA, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
37. KUČEROVÁ MARIE, Zátíší 371, 67103 Vranov nad Dyjí
38. KŘIVÁNKOVÁ ILONA, Dyje 143, 66902 Dyje
39. MAURER JAN, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
40. MAUREROVÁ DANA, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
41. MUCHA KAREL, Zátíší 352, 67103 Vranov nad Dyjí
42. NEDOROSTOVÁ JANA, Oblá 420/20, 63400 Brno
43. NOSSOVÁ HANA, Petra Jilemnického 356/19, 67904 Adamov
44. PERNA VLASTIMÍR, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
45. POPOVÁ VERONIKA, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí
46. POSPÍCHALOVÁ JAROSLAVA, Havlíčkovo nábřeží 187, 67103 Vranov nad Dyjí
47. PRATH ALOIS, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
48. PRATHOVÁ ALENA, Bělidla 289, 67103 Vranov nad Dyjí
49. PRATHOVÁ PETRA, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
50. PĚNČÍKOVÁ DAGMAR, Zátíší 399, 67103 Vranov nad Dyjí
51. RYŠAVÁ LIBUŠE, Zátíší 357, 67103 Vranov nad Dyjí
52. RYŠAVÝ JAROSLAV, Zátíší 357, 67103 Vranov nad Dyjí
53. RYŠÁNKOVÁ LENKA, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
54. RŮŽIČKOVÁ JITKA, Zátíší 399, 67103 Vranov nad Dyjí
55. SKLENÁŘ MILOŠ, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí

56. STEJSKAL MARTIN, Zátíší 361, 67103 Vranov nad Dyjí
57. STEJSKALOVÁ MILUŠE, Zátíší 361, 67103 Vranov nad Dyjí
58. SÁRA KAREL, Zátíší 358, 67103 Vranov nad Dyjí
59. SÁROVÁ JARMILA, Zátíší 358, 67103 Vranov nad Dyjí
60. TOMALA LUKÁŠ, Zátíší 266, 67103 Vranov nad Dyjí
61. TUMPACHOVÁ KAMILA, Únanov 340, 67131 Únanov
62. UVÍZLOVÁ DEBORA, Zátíší 391, 67103 Vranov nad Dyjí
63. VRBA MILOSLAV, Ing., Mikulandská 123/2, 11000 Praha
64. VÁCLAVKOVÁ IVANA, Zátíší 355, 67103 Vranov nad Dyjí
65. VĚTRÍČEK MILAN, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
66. VĚTRÍČKOVÁ DAGMAR, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
67. ZERZA BRONISLAV, Zátíší 392, 67103 Vranov nad Dyjí
68. ZERZA RADEK, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
69. ZERZOVÁ ZUZANA, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
70. ŠAFRÁNEK JINDŘICH, Zátíší 393, 67103 Vranov nad Dyjí
71. ŠALOMON JOSEF, Zadní Hamry 158, 67103 Vranov nad Dyjí
72. ŠALOMONOVÁ TEREZIE, Zátíší 400, 67103 Vranov nad Dyjí
73. ŠIMEČEK JAROSLAV, Vídeňská třída 892/11, 66902 Znojmo
74. ŠIMEČEK JIŘÍ, Zátíší 353, 67103 Vranov nad Dyjí
75. ČERNOŠEK LEOPOLD, Zátíší 354, 67103 Vranov nad Dyjí
76. ČERNOŠKOVÁ ZDENĚKA, Zátíší 354, 67103 Vranov nad Dyjí
77. ČERNOŠEK ZDENĚK, Mgr., Kachlíkova 886/8, 635 00 Brno – Bystrc
78. ČERNOŠKOVÁ ZDENĚKA, Kachlíkova 886/8, 635 00 Brno – Bystrc
79. UVÍZL SVATOPLUK, IDDS: aincnq2
80. KRATOCHVÍL TOMÁŠ, JUDr., IDDS: epadvz4
81. KRATOCHVÍLOVÁ JARMILA, IDDS: sa4nx7q
82. KRATOCHVÍL VILÉM, IDDS: vs58wxx

**Účastníci řízení, kterým bude rozhodnutí doručeno v souladu s ust. § 144 správního řádu ve veřejnou vyhláškou:**

**vlastníci sousedních pozemků v k.ú. Vranov nad Dyjí - parc. č.:** st.294, st.295, st.313, st.314, st.316, st.338, st.339, st.340, st.341, st.350, st.351, st.352, st.353, st.355, st.356, st.447, st.483, st.500, st.502, st.517, st.543, st.544, st.545, st.546, st.547, st.549, st.550, st.551, st.552, st.553, st.554, st.555, st.556, st.557, st.558, st.574, st.602, st.603, st.609, st.640, st.720, st.721, st.722, st.723, st.724, st.730, st.748, st.839, st.840, st.842, st.852, st.853, st.854, st.855, st.857, st.864, st.876, st.918, st.927, st.929, st.936, st.950, st.955, st.960, st.1541, st.1542, st.1543, st.1544, st.1604, st.1606, 121/3, 121/4, 123, 1150/1, 1152/19, 1152/21, 1152/22, 1152/23, 1156/1, 1156/2, 1157/1, 1157/2, 1160/1, 1162/1, 1162/5, 1162/6, 1173/2, 1174/2, 1174/3, 1174/41174/8, 1175/1, 1175/7, 1175/8, 1175/10, 1175/13, 1175/14, 1175/15, 1175/17, 1175/18, 1175/19, 1175/21, 1175/823, 1175/24, 1175/25, 1175/26, 1175/27, 1175/28, 1175/29, 1175/30, 1175/31, 1175/32, 1175/35, 1175/36, 1175/39, 1175/42, 1175/43, 1175/44, 1175/45, 1175/46, 1175/47, 1175/8, 1175/49, 1175/50, 1175/51, 1175/52, 1175/53, 1175/54, 1175/55, 1175/56, 1175/57, 1175/59, 1175/60, 1175/61, 117562, 1175/64, 1175/65, 1175/66, 1175/67, 117568, 1175/69, 1175/71, 1175/73, 1175/75, 1175/76, 1175/78, 117579, 1175/80, 1175/81, 1175/82, 1175/83, 1175/84, 1175/85, 1175/86, 1175/88, 1175/91, 1175/92, 1175/122, 1175/126, 1175/133, 1175/136, 1175/150, 1175/1175/175, 1175/178, 1175/182, 1175/187, 1175/188, 1175/190, 1175/191, 1175/192, 1175/193, 1175/194, 1175/195, 1175/196, 1175/197, 1175/198, 1175/199, 1175/208, 1175/209, 1175/226, 1175/227, 1175/228, 1175/238, 1175/239, 1175/240,

**vlastníci pozemků v k.ú. Vranov nad Dyjí, na kterých zůstane po dokončení stavby odpojené (nefunkční) vodovodní potrubí, parc.č. :** st.11, st.341, 123, 125/1, 1173/2, 1175/8, 1175/11, 1175/18, 1175/42, 1175/56, 1175/88, 1175/182, 1175/237, 1181/1

**Dotčené orgány státní správy:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 83. Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů | IDDS: hjyaavk |
| 84. Správa Národního parku Podyjí,                       | IDDS: 5qur2qf |
| 85. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.,           | IDDS: xnjf5zy |
| 86. MěÚ Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče |               |
| 87. MěÚ Znojmo, odbor územního plánování,                |               |
| 88. MěÚ Znojmo, OŽP - orgán odpadového hospodářství,     |               |
| 89. MěÚ Znojmo, OŽP – státní správa lesů,                |               |
| 90. Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně,     | IDDS: jaaai36 |
| 91. Městys Vranov nad Dyjí, silniční správní úřad,       | IDDS: 4ugbuf7 |

**Na vědomí:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 92. Městys Vranov nad Dyjí, Stavební úřad, | IDDS: 4ugbuf7 |
|--|---------------|